

LB Optimal 178

1.5-plan • BOA 178,8 m² • BYA 111,9 m² • Antal rum 7-8 • Byggnadshöjd 4,5 m
Taklutning 34° • Nockhöjd 7,4 m • Ansvarig arkitekt: Filip Behr



Huset har förhöjt vägggliv och kan därmed komma att klassas som ett 2-planshus vid bygglovsprövning. Illustrationerna visar även tillval.

I detta rymliga hus finns plats för både vardag och fest. Entrén har gott om förvaringsutrymme och en praktisk förskjutning av trappan till övervåningen så att grus och smuts stannar vid dörren. Känslan är luftig, inte minst tack vare rundgången mellan kök, vardagsrum och entré. På nedre plan finns möjlighet till ett extra sovrum eller en rymlig klädkammare och separata utrymmen för wc/ dusch och klädvård. En trappa upp finns fyra generösa sovrum och ett mindre som du kan välja att ansluta som klädkammare till det största sovrummet. På detta plan har du möjlighet att få både dusch och badkar i badrummet. Tillvalsmöjligheterna är många – till exempel fönsterdörr till stora sovrummet, rejäl köksö med sittplatser, 3-fackskupa i mitten av huset och balkong i anslutning. Amerikansk veranda från groventrésida till entrésida, skärmtak (pulpert eller sadel) vid entré och stora fönsterpartier i vardagsrum/vid matplats är ytterligare några.



FASAD MOT ENTRÉ



FASAD MOT VÄNSTER





FASAD MOT BAKSIDA




FASAD MOT HÖGER

LB Optimal 178



LB Optimal 178



OINREDD
ÖVERVÅNING

Utrustningsstandard LB Optimal 2024

Här ser du delar av vår utrustningsstandard. Allt är noggrant utvalt för att tillgodose så många behov och smaker som möjligt. Med kvalitet, funktion och prisvärdhet i fokus. Vi väljer leverantörer och utbud med omsorg, för att du skall kunna känna dig fullkomligt trygg i de val du gör. Detta är ett axplock – hör av dig till din lokala säljare för en komplett lista.

Denna utrustningsstandard är för våra nyckelfärdiga hus men vi har även möjlighet att leverera stommonterat och byggsats. Kontakta din lokala säljare för mer information och vilka möjligheter som finns för din husbyggnation.

	Byggdela	Beskrivning
EXTERIÖR	Markarbeten*	Schakt, dränlager och VA-servis enligt förutbestämd mängd
	Grund	Platta på mark 400/300 med vattenburen golvvärme
	Golvvärme	Rumstyrning på entré våning via termostat
	Ytterväggar	Energiregelsystem för optimal isolering och täthet
	Yttertak	Ytbelagd takpanna i betong i olika färgval Papptak ingår som standard i LB Optimal 127 och 172
	Isolering	Högvärdig stenullsisolering
	Grundmålning	Fabriksgrundad fasadpanel med Alcro Bestå. Ändträ oljas.
	Fönster och f.dörrar	Original Alu Objekt - aluminiumbeklädda lågenergifönster från Elitfönster
	Takfönster	2-glas isolerruta
	Takavvattning	Förzinkad stålplåt med ytbeläggning i olika färgval
	Entré dörr	Glasad ytterdörr - vit
	Klädvårdsdörr	Slät oglasad - vit
	Lås	Assa 2002 i entré- och klädvårdsdörr samt inv. cylinder i system till fönsterdörrar

* För närmare information se teknisk beskrivning.

	Byggdela	Beskrivning
INTERIÖR	Innerdörrar	Vit slät med vitlackerad karm
	Innerdörrsfoder	Slät vitmålad 12 x 56 mm
	Dörrtrycken	Aluminium silver
	Golvsockel	Slät 12 x 69 mm
	Fönsterbänkar	Grå granit
	Golv	Slitstarkt högtrycksgolv från Berry Alloc i flera utföranden
	Klinker	Materialpris 300 kr/m ² inkl moms, traditionell läggning - se rumsbeskrivning
	Innertrappa	Eklaserad furu
	Vindslucka	Isolerad vindslucka med vikbar stege
	Innertak	Målade gipsplank
	Väggbeklädnad	Bad och WC/dusch: Kakel (300:-/m ² inkl moms), traditionell sättning - se rumsbeskrivning. Klädvård och separat WC: Målad glasfiberväv. Övrigt: Målat direkt på gips i vit kulör.
	Skjutdörrsgarderob	Klart spegelglas samt valfri profolfärg

LB-Hus AB förbehåller sig rätten att ersätta utgångna produkter med likvärdiga eller raka efterföljare, samt att byta material/varumärke till likvärdigt.

	Byggsdel	Beskrivning
ENERGI/TEKNIK	Värmepump	Frånluftsvärmepump NIBE S735 inkl. myUplink
	Golvvärme	Rumstyrning på entréväning via termostat
	Radiatorer	Radiatorer, termostater på övervåning
	Elcentral	Med automatsäkringar, jordfelsbrytare och energimätare
	Datanätverk	Centralenhet samt datauttag

	Byggsdel	Beskrivning
KÖK	Inredning kök	Inbyggnadskök med takanslutning från Marbodal (S-höjd 2 278 mm)
	Kökslucka	Arkitekt Plus vit från Marbodal
	Handtag	Enligt utvalt sortiment från Marbodal
	Bänkskivor	Laminat med rak kant enligt utvalt sortiment från Marbodal
	Diskho	Horizon HZ 815 DM
	Diskho i köksö	Intra Linea 1840 ingår som standard i LB Optimal 124, 145 och 169
	Stänkskydd	Kakel 300 kr/m ² inkl moms, traditionell sättning
	Köksblandare	Engreppsblandare med vattenavstängare
	Induktionshäll	EH 631HEB1E från Siemens
	Inbyggnadsugn	HB 510ABV0S Vit från Siemens
	Kyl/sval	KS 36VWEP Vit från Siemens
	Frys	GS 36NVWEV Vit från Siemens
	Diskmaskin	SN 43HW33TS Vit från Siemens
	Fläkt	LI 64MB521 Silvermetallic från Siemens LC 67BHM50 boxDesign ingår som standard i LB Optimal 138 LF 97BCP50 frihängande ingår som standard i LB Optimal 124, 145 och 169

	Byggsdel	Beskrivning
WC/D, BADRUM	Blandare	Engreppsblandare
	Sanitetsporcelain	Golvmonterad WC-stol och tvättställ från IFÖ
	Duschset	Termostatblandare med duschset
	Duschväggar	Klarglas med Alu blank profil
	Badrumsinredning	Kommod i slät vit lucka, handtag, tvättställ i porslin, spegel med belysning från Svedbergs

	Byggsdel	Beskrivning
KLÄDVÅRD	Klädvårdsinredning	Infällnadsdiskho, vaskskåp med bänkskiva samt städsåp
	Blandare Klädvård	Engreppsblandare med vattenavstängare.
	Tvättmaskin	WM12N2O5DN Vit från Siemens
	Torktumlare	WT45RHC5DN Vit från Siemens

2024-04-01

TRYGGHET

- Fast pris 6 i månader - ingen indexuppräknning under byggtiden.
- Förmånlig betalningsplan - betalning efter utfört arbete under resans gång.
- Fullvärdesförsäkring - villaförsäkring som gäller 1 år fr.o.m husleverans.
- Färdigställandeförsäkring - gäller under byggtiden (Gar-Bo)
- 10-års nybyggnadsförsäkring - försäkring mot skador som eventuellt upptäcks i efterhand (Gar-Bo)
- TMF-auktoriserad säljkår - utbildade och auktoriserade av branschorganisationen TMF.